

THE  
CLEANEST  
PROJECT

**AENOR**

QUALITY  
MANAGEMENT

ISO 9001

**AENOR**

GMP  
COSMETIC  
PRODUCTS

ISO 22716

**AENOR**

ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT

ISO 14001

# FOOD INDUSTRY

# 2026



**SUCITESA**  
PROFESSIONAL CLEANING

PTG - VERSÃO 1 - 02/01/2026

## A nossa razão de ser



### A nossa razão de ser

Tornar a vida das pessoas e das empresas mais fácil, mais limpa e mais segura, combinando:

- Eficácia técnica
- Sustentabilidade
- Serviço especializado de proximidade



### Quem somos

Desde 1982, fabricamos produtos de limpeza profissional em Barcelona e exportamos para mais de 45 países, integrando:

- I&D próprio
- Produção segundo padrões internacionais
- Aconselhamento técnico especializado e próximo
- Serviço Técnico especializado
- Qualidade e certificações
- Formação contínua e onboarding rápido
- Oferta integral: produtos químicos, sistemas, acessórios

## Alcance internacional



- Presença em mais de 45 países
- Conformidade regulamentar (CLP, BPR, fichas técnicas e de segurança atualizadas)
- Materiais multilingues
- Logística fiável para exportação
- Menos tempos de desalfandegamento
- Continuidade operacional garantida



### O nosso objetivo

Oferecer resultados mensuráveis e garantir conformidade regulamentar nos setores mais exigentes.

- ISO 9001
- ISO 14001
- UNE-EN ISO 22716 Higiene Pessoal fabricada em Sala Limpa certificada (BPF cosmética)
- Gama de produtos certificada com ECOLABEL UE



## Infraestrutura e capacidade

Centros em Barcelona e Santiago do Chile, com:

- Fábrica
- Laboratórios de I
- Plataforma logística
- Escritórios técnico-comerciais

Operamos com uma cadeia de abastecimento curta para reduzir os prazos de entrega e acelerar a expansão. A nossa flexibilidade industrial permite-nos triplicar a produção durante os períodos de pico de procura, como demonstrámos durante a pandemia de Covid.

SUCITESA  
CLEANING  
INNOVATION




Ecosistema 360° · Ferramentas que simplificam o dia a dia

- SANIPLAN. Planos de limpeza e HACCP completos
- SUCI Learning. Formação contínua 24/7
- SUCIWHATS. Microformação ágil e atualizada
- The Cleanest City. Venda consultiva e showrooms digitais por setor



## O nosso portefólio

Cobrimos todas as necessidades dos setores mais exigentes com um portefólio completo e especializado.



Explore o  
nosso  
universo



# INFORMAÇÃO QUE O ORIENTA

Guia rápida e profissional para interpretar toda a informação num relance

## UTILIZAÇÃO PREVISTA

Para que serve o produto e quais são os seus principais atributos.

Espuma clorada. Bactericida e fungicida

## CÓDIGO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Número de referência associado à documentação técnica e de segurança do produto. Permite consultar informação regulamentar.

Ref. doc. téc

**315992**

## NOME DO PRODUTO

É o nome pelo qual o produto é reconhecido.



## FOTO DO PRODUTO

Imagem que mostra a embalagem real do produto, a sua apresentação comercial e o seu aspeto físico. Permite identificá-lo visualmente e diferenciá-lo de outras referências.



## FORMATOS E CÓDIGOS

Apresenta os formatos disponíveis do produto juntamente com os respetivos códigos de venda. Permite identificar facilmente o formato necessário.



## APLICAÇÃO

Zona	Como	Dose
		10-20 ml/l
		10-50 ml/l

**Zona**  
a área, superfície ou equipamento onde o produto deve ser aplicado.  
**Como**  
Mostra o método de aplicação recomendado.  
**Dose**  
Especifica a quantidade de produto necessária de acordo com a tarefa e o nível de sujidade.

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade
- Espuma estável e duradoura
- Elevada aderência e eficácia

## ATRIBUTOS

Reúne as principais características do produto de forma breve e direta. Inclui os benefícios-chave da sua utilização e o que o diferencia dentro da sua categoria.

## pH PURO E DILUÍDO

Indica o nível de acidez ou alcalinidade do produto tal como é formulado (pH puro) e após diluição em água segundo a dose recomendada (pH diluído). Permite conhecer a sua compatibilidade com diferentes superfícies.

## ACREDITAÇÕES

Indica os selos, certificações ou avais oficiais que o produto cumpre. Garante a conformidade regulamentar e o cumprimento de padrões de qualidade e segurança.

## ÍNDICE

**01 | Higiene Pessoal**

Produtos para desinfecção e limpeza segura das mãos em ambientes alimentares.

**02 | Limpeza manual**

Detergentes destinados à lavagem manual de utensílios e superfícies de trabalho.

**05 | Limpeza automática**

Produtos para máquinas de lavar loiça industriais: detergentes, abrillantadores e aditivos.

**06 | Sistemas de projeção**

Espumas técnicas para limpezas profundas em áreas alimentares.

**09 | Produtos CIP**

Soluções para limpeza em circuito fechado em instalações industriais.

**11 | Produtos específicos**

Desengordurantes, desincrustantes e soluções pontuais para necessidades específicas.

**12 | Detecção de biofilmes**

Kits e soluções para identificação de biofilmes em superfícies e equipamentos.

**13 | Tratamento de biofilmes**

Produtos desenvolvidos para eliminar biofilmes em zonas críticas.

**13 | Acessórios: Detecção de biofilmes**

Acessórios específicos para detecção de biofilmes e validação da higiene em ambientes críticos.

# HIGIENE ALIMENTAR

## HIGIENE PESSOAL

### Antisséptico para a pele.

Ref. doc. téc  
801011



5 L  
610207



Zona	Como	Dose
		Pronto para usar


Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Incolor

- Produto antimicrobiano desinfetante para as mãos
- Para uso do público em geral e para uso profissional
- Uso externo

### Sabão desinfetante para mãos em espuma.

Ref. doc. téc  
801133



500 ml 750 ml  
611223 611165



Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Incolor

- Solução pronta a usar utilizada como desinfetante de mãos com eficácia bactericida, levuricida e virucida contra vírus envelopados em áreas institucionais, industriais, médicas (exceto cirúrgicas) e domésticas
- TP 1 – AL
- Atividade biocida (3 ml, 30 s): Bactericida de acordo com a EN 13727 e EN 1499, levuricida de acordo com a EN 13624 e virucida contra vírus envelopados de acordo com a EN 14476

### Gel lava-mãos. Indústria alimentar.

Ref. doc. téc  
323060



750 ml  
610834



Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Incolor

- Elimina a sujidade em geral
- Sem perfume, sem corantes e sem alérgenos
- Especial para a indústria alimentar

### Loção. Antisséptico para a pele.

Ref. doc. téc  
800436



1 L 750 ml  
608651 610838



Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Incolor

- Atividade bactericida, leveduricida e virucida de espectro limitado
- Como possui atividade virucida contra Adenovírus e Norovírus murinos de acordo com a norma EN 14476, considera-se que possui atividade contra todos os vírus envelopados

# HIGIENE ALIMENTAR

## LIMPEZA MANUAL

### Espumante multiusos.

Ref. doc. téc  
800510



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			2-10 ml/l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Cor-de-laranja

- Limpa e desengordura todo o tipo de utensílios, equipamentos e superfícies laváveis
- Formulado para satisfazer as necessidades de higiene específicas da indústria alimentar
- Não contém perfume, evitando interferências e contaminações dos alimentos

### Espuma limpa-fornos.

Ref. doc. téc  
315314



Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Amarelo

- Elimina gordura e sujidade queimada
- Espuma consistente, que prolonga a acção
- Máxima eficácia sem salpicos nem vapores

### Desengordurante. Todo o uso.

Ref. doc. téc  
315490



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			50-100 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Âmbar

- Elimina gordura e sujidade persistente
- Solubiliza e desincrusta restos orgânicos e minerais
- Recupera as superfícies expostas a sujidade severa

### Desengordurante. Fornos e placas.

Ref. doc. téc  
323170



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		50-100 ml/l			Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Âmbar

- Elimina gordura e sujidade queimada
- Grande eficácia e acção desengordurante
- Recupera as superfícies expostas a sujidade severa

# HIGIENE ALIMENTAR

## LIMPEZA MANUAL

### Desinfetante. Frutas e vegetais.

Ref. doc. téc  
315904



5 Kg  
601593



Zona	Como	Dose
		10-15 ml/5 l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Amarelo

- Líxivia de qualidade alimentar
- Hipoclorito de sódio 55 g/l cloro activo, saída fábrica
- Indicado para a desinfeção de água potável

### Desentupidor de canos.

Ref. doc. téc  
800050



5 Kg  
603377




Zona	Como	Dose
		500 ml

**Aroma:** Característico | **Cor:** Azul

- Liberta a canalização e permite que a água volte a circular com normalidade
- Evita o mal-estar causado por tubos entupidos
- Grande aderência e efectividade

### Anti-espuma.

Ref. doc. téc  
800513



1 L  
607080



Zona	Como	Dose
		0,5-5 ml/ 10 l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Branco

- Evita a formação excessiva de espuma, facilitando a limpeza
- Eficaz em toda a escala de pH
- Eficaz a doses muito baixas

### Limpador clorado. Bactericida e fungicida.

Ref. doc. téc  
315330



5 L 20 L 200 L 1000 L  
606719 606725 607118 607119



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		10-20 ml/l			10-20 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Amarelo

- Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade
- Proporciona um elevado nível higiénico
- Evita os odores desagradáveis

# HIGIENE ALIMENTAR

## LIMPEZA MANUAL

**Desinfetante multisuperfícies.  
Bactericida e Levesticida.**

Ref. doc. téc  
801098



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		30-50 ml/l			30-50 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Violeta

- Limpa e desinfeta
- Não contém perfume, evitando interferências e contaminações dos alimentos
- Apto para todo o tipo de superfícies laváveis

**Desinfetante de amplo espectro.  
Bactericida, fungicida e virucida.**

Ref. doc. téc  
800958



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		20-40 ml/l			20-40 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Azul

- Limpa e desinfeta
- Máxima eficácia contra a gordura e a sujidade do tipo profissional / industrial
- Não contém perfume, evitando interferências e contaminações dos alimentos

**Desinfetante de superfícies.  
Bactericida, fungicida e virucida.**

Ref. doc. téc  
800533



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Incolor

- Limpa e desinfeta
- Amplo espectro de ação
- Apto para todo o tipo de superfícies laváveis

**Desinfetante alcoólico. Bactericida,  
fungicida e virucida.**

Ref. doc. téc  
801002



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

**Aroma:** Característico | **Cor:** Incolor

- Desinfetante
- Auto-secante
- Amplo espectro de ação

HIGIENE ALIMENTAR

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Detergente para lavadoras de pavimentos. Gordura vegetal e

Ref. doc. téc  
315230

Limpador clorado. Baixa espuma.

Ref. doc. téc  
315319

**AQUAGEN®**

**MD**

pH PURE 13

pH DIL 12

HACCP



5 Kg  
601296

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		5-20 ml/l			5-20 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Cor-de-laranja

- Elimina a sujidade intensa
- Especial para gordura vegetal e animal
- Máxima eficácia contra a gordura e a sujidade do tipo profissional / industrial

**AQUAGEN®**

**CLEANER**

pH PURE 12

pH DIL 12

HACCP



5 Kg  
601378

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		5-20 ml/l			5-20 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Amarelo

- Limpa em profundidade
- Grande eficácia e acção desengordurante
- Excelente eliminação de manchas e efeito desodorizante

Detergente alcalino. Águas duras.

Ref. doc. téc  
800514

Detergente clorado.

Ref. doc. téc  
800511

**SANIGEN®**

**ALCA-45**

pH PURE 13

pH DIL 13

HACCP



5 L 20 L 200 L 900 L  
607085 607087 607086 607088

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		0,5-4 ml/l			0,5-4 ml/l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Amarelo

- Desengordurante enérgico de uso geral
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Dissolve e elimina todo o tipo de resíduos de produção na indústria alimentar, incluindo sujidade muito incrustada

**SANIGEN®**

**ALCA-CHLOR**

pH PURE 13

pH DIL 13

HACCP



5 L 20 L 200 L 900 L  
607081 607082 607083 607084

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		0,5-4 ml/l			0,5-4 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Incolor

- Grande eficácia e acção desengordurante
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Excelente eliminação de manchas e efeito desodorizante

# HIGIENE ALIMENTAR

## LIMPEZA AUTOMÁTICA

### Detergente alcalino. Especial alumínio.

Ref. doc. téc  
800515



5 L 20 L  
607089 607090


Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		0,5-2 ml/l			0,5-2 ml/l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Amarelo

- Grande eficácia e acção desengordurante
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Apto para metais leves como alumínio e similares

### Desincrustante para máquinas. Recuperador de louça.

Ref. doc. téc  
315905



5 L  
601597

Zona	Como	Dose
		100-200 ml/l

**Aroma:** Característico | **Cor:** Cor-de-rosa

- Elimina incrustações de calcário e ferrugem
- Limpa e mantém os componentes em óptimas condições
- Devolve o brilho à louça

## SISTEMAS DE PROJEÇÃO

### Espuma ácida. Desincrustante.

Ref. doc. téc  
800520



5 L 20 L 200 L  
607091 607093 607092

Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Azul

- Limpa e desincrusta
- Grande aderência e efectividade
- Elimina incrustações de calcário, ferrugem e sujidade

### Espuma ácida. Desincrustante. Incrustação extrema.

Ref. doc. téc  
800524



5 L 20 L 200 L  
607131 607132 607133

Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Azul

- Limpa e desincrusta
- Grande aderência e efectividade
- Elimina incrustações de calcário, ferrugem e sujidade

HIGIENE ALIMENTAR

SISTEMAS DE PROJEÇÃO

**Espuma ácida. Desincrustante.**  
**Incrustação extrema.**

Ref. doc. téc  
800765



20 L  
608938



**Aroma: Sem perfume | Cor: Âmbar**

- Limpa e desincrusta
- Grande aderência e efectividade
- Elimina incrustações de calcário, ferrugem e sujidade

**Espuma alcalina. Desengordurante.**

Ref. doc. téc  
312270



5 L 20 L 200 L  
605444 605445 607121



**Aroma: Característico | Cor: Amarelo**

- Garante a correta higiene e desinfeção exigidas na indústria alimentar
- Elimina gordura e sujidade persistente

**Espuma alcalina. Desengordurante.**  
**Sujidade extrema.**

Ref. doc. téc  
800519



5 L 20 L 200 L  
607094 607096 607095



**Aroma: Sem perfume | Cor: Âmbar**

- Elimina gordura e sujidade persistente
- Grande aderência e efectividade
- Recupera as superfícies expostas a sujidade severa

**Espuma alcalina. Alto rendimento.**

Ref. doc. téc  
800762



20 L  
608937



**Aroma: Sem perfume | Cor: Âmbar**

- Máxima eficácia contra a gordura e a sujidade do tipo profissional / industrial
- Grande aderência e efectividade
- Solubiliza e desincrusta restos orgânicos e minerais

HIGIENE ALIMENTAR

SISTEMAS DE PROJEÇÃO

Espuma neutra. Desodorizante.

Ref. doc. téc  
312625



Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Limpa e desodoriza
- Grande aderência e efectividade
- Elimina as manchas e a sujidade

Espuma neutra. Desodorizante.

Ref. doc. téc  
800766



Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

Aroma: Sem perfume | Cor: Âmbar

- Limpa e desodoriza
- Grande aderência e efectividade
- Elimina as manchas e a sujidade

Espuma clorada. Bactericida e fungicida.

Ref. doc. téc  
315992



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		10-20 ml/l			10-20 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade
- Espuma estável e duradoura
- Grande aderência e efectividade

Detergente para contentores de resíduos.

Ref. doc. téc  
800516



Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

Aroma: Limão | Cor: Incolor/Âmbar

- Limpa em profundidade
- Desodoriza de forma eficiente e segura
- Produto de grande eficácia e efeito prolongado

HIGIENE ALIMENTAR

PRODUTOS CIP

Desincrustante ácido. Circuitos CIP.

Ref. doc. téc  
800512



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		5-30 ml/l			5-30 ml/l

Aroma: Sem perfume | Cor: Cor-de-rosa

- Limpa, desincrusta e mantém as instalações em ótimas condições
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Máxima ação desincrustante com o mínimo efeito corrosivo

Desincrustante ácido. Circuitos CIP.  
Incrustação extrema.

Ref. doc. téc  
315110



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		20-50 ml/l			20-50 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Incolor

- Elimina as incrustações calcárias e resíduos do leite
- Não espumante
- Melhora a eficiência operacional dos equipamentos e instalações

Desengordurante alcalino. Circuitos CIP.

Ref. doc. téc  
800523



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-30 ml/l			2-30 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Dissolve e elimina todo o tipo de resíduos de produção na indústria alimentar, incluindo sujidade muito incrustada
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Especial para utilização em sistemas CIP

Limpador clorado. Circuitos CIP.

Ref. doc. téc  
800522



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-30 ml/l			2-30 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Incolor

- Grande eficácia e ação desengordurante
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Excelente eliminação de manchas e efeito desodorizante

HIGIENE ALIMENTAR

PRODUTOS CIP

Detergente. Oxigénio activo.  
Circuitos CIP.

Ref. doc. téc  
800517

**SANIGEN®**

**OXY-PIPE**

pH PURE 1  
pH DIL 3

HACCP

20 L 200 L 1000 L  
607100 607101 607102

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-30 ml/l			2-30 ml/l

Aroma: Sem perfume | Cor: Incolor

- Limpa em profundidade
- Espuma controlada e fácil enxaguamento
- Excelente eliminação de manchas e efeito desodorizante

Reforço Oxigénio ativo. Soluções alcalinas. Circuitos CIP.

Ref. doc. téc  
800874

**SANIGEN®**

**OXY BOOST**

pH PURE 3  
pH DIL 7

HACCP

20 L  
609186

Zona	Como	Dose
		2-5 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Incolor

- Reforço de limpeza
- Adicionado à solução de lavagem alcalina, potencializa a ação desengordurante / desincrustante, melhorando significativamente a eficiência e os tempos de limpeza

Desinfetante. Oxigénio activo.  
Circuitos CIP.

Ref. doc. téc  
800869

**SUCITESA**

**OXY PURE BIO 5%**

pH PURE 1  
pH DIL 3

HACCP

20 Kg  
609825

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-30 ml/l			2-30 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Incolor

- Desinfetante ácido de alto nível
- Alto poder oxidante
- Acção rápida



HIGIENE ALIMENTAR

PRODUTOS ESPECÍFICOS

Desengordurante de circuitos. Óleo vegetal.

Ref. doc. téc  
312610



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		100-300 ml/l			100-300 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Vermelho

- Elimina gordura e sujidade persistente
- Evita entupimentos na instalação
- Limpa e mantém os componentes em óptimas condições

Limpador de centrifugadoras. Óleo vegetal.

Ref. doc. téc  
312605



Zona	Como	Dose
		50-200 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Vermelho

- Elimina gordura e sujidade persistente
- Permite o desbloqueamento de elementos presos
- Mantém em bom estado a instalação

Desengordurante. Óleo vegetal.

Ref. doc. téc  
312615



Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Elimina gordura e sujidade persistente
- Espuma estável e duradoura
- Grande aderência e efectividade

Limpador de câmaras frigoríficas.

Ref. doc. téc  
800087



Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		250 ml/l			250 ml/l

Aroma: Característico | Cor: Azul

- Elimina a sujidade, restos de comida, sangue, marcas de pneu, gelo e geada sem ter que descongelar
- Muito eficaz na limpeza de pavimentos, paredes e equipamentos
- Limpa de forma fácil e sem esforço

# HIGIENE ALIMENTAR

## DETEÇÃO DE BIOFILMES

### Detetor de bactérias catalase positivas.

Ref. doc. téc  
800772



700 ml  
610160



**Aroma: Característico | Cor: Amarelo**

- Detecção rápida de biofilmes de bactérias catalase positivas sobre superfícies
- Efervescência nas zonas onde existem bactérias
- Comprovação visual do resultado

### Detetor universal de bactérias.

Ref. doc. téc  
800773



750 ml  
608634



**Aroma: Característico | Cor: Violeta**

- Detecção rápida de biofilmes sobre superfícies
- Coloração das zonas onde existem biofilmes
- Comprovação visual do resultado

### Limpador de reactivos de deteção de biofilmes.

Ref. doc. téc  
800777



750 ml  
608636



**Aroma: Característico | Cor: Incolor**

- Limpador de resíduos de produtos de deteção de biofilmes
- Indicado para todo o tipo de superfícies laváveis em plantas de fabrico e processamento de alimentos
- Não altera as superfícies tratadas



# HIGIENE ALIMENTAR

## TRATAMENTO DE BIOFILMES

Espuma concentrada humectante.  
Controlo de biofilmes.

Ref. doc. téc  
800872



20 L  
609163

Zona	Como	Dose
		10-50 ml/l

**Aroma:** Sem perfume | **Cor:** Âmbar

- Produto concentrado
- Fórmula específica para o tratamento de biofilmes
- Combinação sinérgica de ingredientes ativos



## ACESSÓRIOS: DETEÇÃO DE BIOFILMES

Kit de deteção de biofilmes.

Ref. doc. téc  
520449



Códigos de venda:  
608633

- Kit de deteção rápida de bactérias sobre superfícies
- Resultados em poucos minutos
- Não requiere pessoal especializado

- Kit de produtos para deteção rápida de biofilmes
- 1 x SANIGEN BIOTRACK: detetor universal de bactérias
- 1 x SANIGEN BIOCLEAN: limpador para SANIGEN BIOTRACK e SANIGEN BIOPROOF

- Caixa com:
- 1 x SANIGEN BIOPROOF: detetor de bactérias catalase positivas
- Instruções detalhadas com procedimentos de análise



THE  
CLEANEST  
PROJECT

 [www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com)

 [info@sucitesa.com](mailto:info@sucitesa.com)

 [in / sucitesa](#)

